

**MIWE** electro





**Professionnel et polyvalent. MIWE electro.**

Le MIWE electro est en quelque sorte le grand frère du condo. Il s'agit du choix de référence lorsque la recherche s'oriente sur un four à la fois professionnel, polyvalent ET à surface de cuisson étendue. Le MIWE electro est plus pro-

fond et par conséquent plus lourd, il doit donc être installé sur un châssis de base solide, ce qui ne l'empêche pas de prendre peu de place. Etant donné que le positionnement de la colonne de commande s'effectue de manière flexible, le four peut aussi être paramétré des

deux côtés. Chaque chambre de cuisson (170 ou 220 mm de hauteur libre) dispose d'une commande individuelle (chauffage de voûte et de sole, temps de cuisson, quantité de buée). Sur les profondeurs de 160 et 200 cm, des largeurs d'étage de 60 et 120 cm sont disponibles.

- ▶ 3,84 – 14,4 m<sup>2</sup> de surfaces sur lesquelles peuvent cuire toutes sortes de produit, des pâtisseries délicates aux pains compacts en passant par les petits pains classiques.
- ▶ Cuisson parfaite et homogène : pain croustillant d'excellente qualité au goût délicieux.
- ▶ Il est possible de paramétrer le chauffage de voûte et de sole sur chaque chambre, ce qui permet d'obtenir une cuisson optimale.
- ▶ Préparation rapide du four par un temps de préchauffage court.
- ▶ Etant donné que chaque chambre dispose de sa propre commande et de son propre appareil à buée, les produits les plus variés peuvent être cuits en même temps.
- ▶ L'appareil à buée performant est protégé par une enceinte résistante à la chaleur et garantit une production intense de buée pour un croustillant unique.
- ▶ L'évacuation de buée est intégrée au programme, elle s'effectue par le biais de l'oura à commande électrique et assure le bon déroulement de la cuisson.
- ▶ L'appareil à buée ne fait pas baisser la chaleur dans la chambre de cuisson, car il constitue un composant distinct avec chauffage indépendant.
- ▶ Le pain peut être qualifié de « pain cuit sur pierre », car les étages sont équipées de plaques de pierre.
- ▶ L'éclairage de la chambre de cuisson est optimal et le dispositif associé facilement accessible.

▶ **Commande MIWE FP :**

- ▶ La commande peut être placée à gauche comme à droite et permet de disposer les fours les uns à côté des autres sans perdre de place.
- ▶ Chaque chambre possède une commande à programmation fixe MIWE FP8 avec 30 programmes de cuisson (8 à sélection directe) et 5 phases de cuisson par programme ; les tableaux de commande peuvent être positionnés individuellement.

▶ **Economies d'énergie :**

- ▶ Consommation d'énergie réduite : isolation séparée pour chaque chambre.  
Extrême stabilité et longévité : chambres de cuisson soudées étanches à la vapeur à couverture renforcée.
- ▶ Flexibilité en fonction de la cuisson souhaitée : tous les étages de production peuvent être réglés individuellement. Ce qui entraîne aussi une diminution des dépenses d'énergie.
- ▶ Le réglage sur différents niveaux de puissance permet de cuire des produits aussi bien délicats que compacts en appliquant la quantité d'énergie adaptée.



Professionnel et polyvalent : MIWE electro, le four à soles à chauffage électrique.

<b>MIWE electro</b>	<b>EL 4.0616</b>	<b>EL 5.0616</b>	<b>EL 6.0616</b>
Nombre de chambres de cuisson	4	5	6
Surface utile de cuisson m <sup>2</sup>	3,84	4,8	5,76
Chambre de cuisson (l x P x H) cm <sup>3) 5)</sup>	60 x 160 x 17	60 x 160 x 17	60 x 160 x 17
Dimensions extérieures (l x P x H) cm <sup>1)</sup>	100 x 242 x 233	100 x 242 x 233	100 x 242 x 233
Hauteur de la hotte cm	24	24	24
Hauteur d'enfournement h/b cm <sup>3)</sup>	78/162	50/162	32/172
Grande puissance kW <sup>2)</sup>	27,4	34,2	41,1
Appareil à buée kW <sup>4)</sup>	2,0	2,0	2,0

<b>MIWE electro</b>	<b>EL 4.1216</b>	<b>EL 5.1216</b>	<b>EL 6.1216</b>
Nombre de chambres de cuisson	4	5	6
Surface utile de cuisson m <sup>2</sup>	7,7	9,6	11,5
Chambre de cuisson (l x P x H) cm <sup>3) 5)</sup>	120 x 160 x 17	120 x 160 x 17	120 x 160 x 17
Dimensions extérieures (l x P x H) cm <sup>1)</sup>	160 x 242 x 233	160 x 242 x 233	160 x 242 x 233
Hauteur de la hotte cm	24	24	24
Hauteur d'enfournement h/b cm <sup>3)</sup>	78/162	50/162	32/172
Grande puissance kW <sup>2)</sup>	40,6	50,8	61,0
Appareil à buée kW <sup>4)</sup>	3,0	3,0	3,0

<b>MIWE electro</b>	<b>EL 4.1220</b>	<b>EL 5.1220</b>	<b>EL 6.1220</b>
Nombre de chambres de cuisson	4	5	6
Surface utile de cuisson m <sup>2</sup>	9,6	12,0	14,4
Chambre de cuisson (l x P x H) cm <sup>3) 5)</sup>	120 x 200 x 17	120 x 200 x 17	120 x 200 x 17
Dimensions extérieures (l x P x H) cm <sup>1)</sup>	160 x 282 x 233	160 x 282 x 233	160 x 282 x 233
Hauteur de la hotte cm	24	24	24
Hauteur d'enfournement h/b cm <sup>3)</sup>	78/162	50/162	32/172
Grande puissance kW <sup>2)</sup>	48,2	60,2	72,3
Appareil à buée kW <sup>4)</sup>	3,0	3,0	3,0

1) Consulter les fiches de dimensions techniques pour plus d'informations sur les dimensions de montage.

2) Puissance connectée réduite possible sur demande.

3) Hauteurs libres de passage de foyer 17 et 22 cm.

4) par chambre de cuisson.

5) Toujours 22 cm sur la 1<sup>re</sup> chambre de cuisson supérieure.

- ▶ Le MIWE electro est disponible exclusivement avec la commande à programmation fixe MIWE FP8.
- ▶ Il est possible d'ajouter au four des équipements spéciaux : une hotte aspirante avec ventilateur d'aspiration, une sole sortante en porte-à-faux facile à manier et une avant-table.
- ▶ Pour un enfournement et défournement facile, l'enfourneur intégré vous facilitera la vie (uniquement disponible pour une livraison en France).
- ▶ Autres tailles sur demande.